



# Tumore dell'esofago

## Si riduce l'incidenza ma non per gli adenocarcinomi

**I**l tumore dell'esofago è una neoplasia relativamente rara rappresentando meno dell'1% di tutti i tumori diagnosticati nel 2002-2004 nel Registro Tumori della Regione Toscana ([www.cspo.it](http://www.cspo.it)).

Nel complesso l'incidenza di tumore dell'esofago mostra una tendenza alla riduzione. Se consideriamo però le due forme morfologiche più frequenti, squamo cellulare e adenocarcinoma, i trend si differenziano sostanzialmente.

Nel grafico si osserva infatti una netta e significativa riduzione per le forme squamose mentre gli adenocarcinomi appaiono in crescita. Questo trend osservato in regione Toscana è simile a quelli documentati in altri paesi di tipo occidentale. La causa per questi trend divergenti è presumibilmente legata al cambiamento dell'esposizione ai principali fattori di rischio che sono diversi per i due principali tipi morfologici tumorali.

Il trend decrescente delle forme squamocellulari sembra legato alla riduzione dell'esposizione

al fumo di tabacco che rappresenta assieme al consumo di alcool il principale fattore di rischio.

La causa per l'aumento delle forme adenocarcinomatose è fatta risalire all'incremento della prevalenza di obesità nella popolazione così come della malattia cronica da reflusso gastro-esofageo che tramite l'induzione di metaplasia intestinale (esofago di Barrett) è precursore dell'adenocarcinoma esofageo.

Il tumore dell'esofago si caratterizza per una prognosi modesta (sopravvivenza relativa a 5 anni per i casi diagnosticati nel 1995-2000 = 7.9%) che non cambia significativamente a seconda della forma istologica interessata, carcinomi squamosi 6.4% (L.C. 95% 2.1-11.7) e forme adenocarcinomatose 15.4% (L.C. 95% 0.7-30.1).

EMANUELE CROCETTI\*, CLAUDIO SACCHETTINI\*\*

\* UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva


\*\* ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

### Bibliografia

Le voci bibliografiche possono essere richieste a: [e.crocetti@ispo.toscana.it](mailto:e.crocetti@ispo.toscana.it)

TM

**Registro Tumori della Regione Toscana  
Trend Tumore esofago istotipo**



**Metodi:** Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana relativi ai casi incidenti nel periodo 1990-2004 nei residenti nelle province di Firenze e Prato. Si è calcolato la media su tre anni del tasso standardizzato di incidenza (standard popolazione europea). Per sopravvivenza relativa si intende il rapporto fra quella osservata e quella attesa in base alla mortalità della popolazione generale della stessa età, sesso e periodo dei casi analizzati.